

Dansk Råd for Genoplivning Genoplivningskonference 2018

Skal alle altid genoplives?



The Lady and the Reaper, Rupert Gribb

Anita Mink

1999 Speciallæge i Almen Medicin

2000 Praktiserende læge på Frederiksberg

2015 Notat om samarbejdet ved behandlingsfravalg hos borgere i plejebolig

2016 Plejehjemslæge

2016 – 2018 artikler i månedsskrift for praktisk lægegerning, ugeskriftet for læger og dagens medicin

Vejledninger vedrørende fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg.

- 2012 Vejledning om forudgående fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling – til landets sygehuse.
- 2014 Vejledning om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling, uden for sygehuse.
- 2018 Ikrafttrædelse af lovændring vedrørende øget selvbestemmelsesret, for patienter i forhold til fravalg af behandling.
- 2019 Ikrafttrædelse af behandlingstestamenter (erstatte livstestamentet).
- 20?? Efterlyses: forståelig tekst og synlig registrering

Case 1: Den døende



Fru Rasmussen

Case 2: Selvbestemmelsesret



Hr. Nielsen

Case 3: Den lægefaglige vurdering



Fru Sørensen og evt. hendes pårørende

Forhindringer ?

Beslutning om fravalg af genoplivningsforsøg skal modnes

- Har personalet talt med patienten ?
- Kan patienten forstå budskabet ?
- Er pårørende medinddragede ?
- Uenighed ?



**Umiddelbare fravalg af genoplivningsforsøg:
Hvis borgen findes livløs af det sygeplejefaglige personale.**

Manglende dokumentation udgør en stor risiko for at borgerens ønsker og de lægefaglige beslutninger om fravalg af genoplivningsforsøg ikke imødekommes.

- Ved sektorovergang
- I hjemmet
- I ambulancen

1. Hos de fleste borgere i plejebolig kan genoplivningsforsøg fravælges
Ud fra borgerens eget ønske og/eller den lægefaglige vurdering.
2. Lægen på alarmcentralen kan foretage et umiddelbart fravalg af
genoplivningsforsøg, ud fra det sygeplejefaglige personales
beskrivelse af findested og helbred
3. Registrering af fravalg af genoplivningsforsøg i fælles medicinkort, FMK,



Spørgsmål ?

Sygdom og fravalg

30 dages overlevelse efter genoplivning, uden for privat hjem, var 24,0 % i 2014.

30 dages overlevelse

I plejebolig 1,7% (0,1-7,7%)

i egen bolig 4,9 % (0,4-24,2%)

Rapport fra Dansk hjertestopregister, 2001- 2014

Hvordan fravælges genoplivningsforsøg?

Ifølge vejledningen kan genoplivningsforsøg, fravælges på følgende måder, ved:

Selvbestemmelsesretten

Selvbestemmelsesretten kan anvendes når borgerene ikke ønsker den behandling der tilbydes og tages uafhængigt af lægens vurdering af behandlingstiltag, særlig hos den ældre borger gælder også dette fravalg af behandling hvis situationen forværres.

Lægefaglig beslutning

Den døende, permanent vegetativ eller at borgrens samlede helbredstilstand er svækket i en sådan grad at en behandling må skønnes omsonst eller give alvorlige følger, kan den fravælges.

Beslutningen træffes *dels* ud fra lægens vurdering ud fra sygdommens sværhedsgrad og borgerens svækkelse, om en behandling er udsigtsløs eller med stor sandsynlighed vil give alvorlige følger, OG *dels* ud fra borgerens ønsker om at modtage den tilbudte behandling.

Umiddelbar lægelig beslutning om fravalg af genoplivningsforsøg

Lægen vurderer fravalg ud fra personalets informationer *telefonisk* §5.1.3.1