

---

# THE BASICS OM GENOPLIVNING


## GENOPLIVNINGSKONFERENCEN 2019

# HVAD SKER DER I KROPPEN VED HJERTESTOP

---




# HVAD SKER DER I KROPPEN VED HJERTESTOP



# HVAD SKER DER I KROPPEN VED HJERTESTOP

Blodtryk



# GENOPLIVNING

---

1064

## Formålet

- ▶ Blod til hjernen
- ▶ Blod til hjertet

### CLOSED-CHEST CARDIAC MASSAGE

W. B. Kouwenhoven, Dr. Ing., James R. Jude, M.D.  
and  
G. Guy Knickerbocker, M.S.E., Baltimore

J.A.M.A., July 9, 1960




- ▶ 4 cases
- ▶ The thoracic cage in unconscious and anesthetized adults is surprisingly mobile.

# GENOPLIVNING

---

Blodtryk




Venetryk


# GENOPLIVNING

---


Blodtryk



Venetryk



# GENOPLIVNING






# HJERTE MASSAGE

---


To teorier

- ▶ Kompression af hjertet
- ▶ Thorax pumpen



# STØD OG IKKE-STØDBAR

---



# STØDBAR

Elektriske :

Elektriske :

Volume 254

TERMIN

P.

## Preliminary Communications

### USE OF AN AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATOR-PACEMAKER BY AMBULANCE STAFF

N. S. V. JAGGARAO  
R. GRAINGER

MARY HEBER  
R. VINCENT

D. A. CHAMBERLAIN

*Department of Cardiology, Royal Sussex County Hospital,  
Brighton BN2 5BE*

A. L. ARONSON

*Cardiac Resuscitator Corporation and Yale University Newhaven,  
U.S.A.*

BOSTON


Number 16

TERNALLY

I.D.,§

# STØDBAR

Hjertestarter øger overlevelsen efter hjertestop



Hulleman et al. 2016

20% har stødbar hjerterytme i Danmark

# IKKE-STØDBAR

---

Hjertestarter kan give feedback

Hjertestarter giver pauser i genoplivningen

Analyse under hjertemassage

Ingen effekt af hjertestarter i patienter med ikke-stødbar hjerterytme

---

**TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN**

**SPØRGSMÅL**

**GRANFELDT@CLIN.AU.DK**