

Fravalg af genoplivningsforsøg

Nye regler og nye konsekvenser for
Dansk Hjertestopregister





Declarations

- No conflict of interests
- Affiliated to University of Copenhagen, Department of clinical medicine
- Postdoctoral researcher, Zealand Emergency Medical Services
- Employed with Region Zealand IT-department, Next Generation Technology

Ny regler

- FRAVALG AF GENOPLIVNING
- 15. JANUAR 2025
- ALLE OVER 60
- BLIVER REGISTRERET I AMBULANCEJOURNAL (PPJ)

HEREFTER genoplives ikke når

- Når døden er helt åbenbar, eller den var forventet af lægen.
- Når en læge i situationen fravælger genoplivningsforsøg.
- Når en læge på forhånd har fravalgt genoplivningsforsøg.
- Når patienten selv har fravalgt genoplivningsforsøg i den aktuelle sygdomssituation.
- Når patienten selv har registreret et fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop.
- Når det er besluttet i et behandlings- eller livstestamente, og patienten er vurderet varigt inhabil.

Er du i tvivl? Så genopliv!

Du skal som udgangspunkt altid forsøge genoplivning, hvis en patient er livløs. Der er dog undtagelser, fx, hvis patienten har registreret et fravalg af genoplivning ved hjertestop på sundhed.dk.

Er du sikker på, at patienten har registreret et fravalg?

JA – Du skal ikke forsøge genoplivning.

NEJ – Forsøg altid genoplivning

HJERTESTOP

De ydre tegn på hjertestop er:


Patienten er bevidstløs OG

Vejrtrækningen er ophørt eller unormal OG

Du kan ikke se nogen anden årsag til, at patienten er bevidstløs.

Dansk Hjertestopregister

- Data fra ambulancejournaler
- Alle hvor der er forsøgt genoplivning



Indikator 9b: I live e. 30 dage

Prosabeskrivelse

Andel af hjertestop, hvor patienten er i live efter 30 dage.

Tæller Antal hjertestop hvor patienten er i live efter 30 dage

Nævner Alle inkluderede hjertestop

Uoplyste

Ekskluderede Patienter uden gyldigt CPR-nummer

Standard > 15 %

	Standard		Uoplyst	Aktuelle år		Tidligere år
	> 15%	Tæller/	antal	01.01.2023 - 31.12.2023		2022
	opfyldt	nævner	(%)	Andel	95% CI	Andel
Danmark	Nej	644 / 4.463	0 (0)	14,4	(13,4-15,5)	14,3
Hovedstaden	Ja	168 / 990	0 (0)	17,0	(14,7-19,5)	16,1
Sjælland	Nej	95 / 831	0 (0)	11,4	(9,3-13,8)	11,7
Syddanmark	Nej	183 / 1.268	0 (0)	14,4	(12,5-16,5)	15,8
Midtjylland	Ja	131 / 861	0 (0)	15,2	(12,9-17,8)	14,7
Nordjylland	Nej	67 / 513	0 (0)	13,1	(10,3-16,3)	11,2

Dansk Hjertestopregister

Fravalgt genoplivning

- Ca. 800 hjertestop årligt med borgere under 60 år – klar minoritet

Dansk Hjertestopregister

Fravalgt genoplivning

- Ca. 800 hjertestop årligt med borgere under 60 år – klar minoritet
- Henover perioden 2016 – 2023 er der i ikke publiceret studie registreret mellem 100-200 fravalg årligt

Dansk Hjertestopregister

Fravalgt genoplivning

- Ca. 800 hjertestop årligt med borgere under 60 år – klar minoritet
- Henover perioden 2016 – 2023 er der i ikke publiceret studie registreret mellem 100-200 fravalg årligt
- I 2016 var 13 beskrevet dokumenteret

Dansk Hjertestopregister

Fravalgt genoplivning

- Ca. 800 hjertestop årligt med borgere under 60 år – klar minoritet
- Henover perioden 2016 – 2023 er der i ikke publiceret studie registreret mellem 100-200 fravalg årligt
- I 2016 var 13 beskrevet dokumenteret
- I 2023 var 89 beskrevet dokumenteret

Dansk Hjertestopregister

Fravalgt genoplivning

- Ca. 800 hjertestop årligt med borgere under 60 år – klar minoritet
- Henover perioden 2016 – 2023 er der i ikke publiceret studie registreret mellem 100-200 fravalg årligt
- I 2016 var 13 beskrevet dokumenteret
- I 2023 var 89 beskrevet dokumenteret
 - Yderligere 92 indikeret ønsket
- Ingen overlevede

Dansk Hjertestopregister Konsekvenser

- Vi kan forvente en fortsat stigning i Fravalgt Genoplivning
- Der vil sandsynligvis blive initieret genoplivning – indtil dokumentation foreligger
- Overlevelsen vil vige

Indikator 9b: I live e. 30 dage

Prosabeskrivelse

Andel af hjertestop, hvor patienten er i live efter 30 dage.

Tæller Antal hjertestop hvor patienten er i live efter 30 dage

Nævner Alle inkluderede hjertestop

Uoplyste

Ekskluderede Patienter uden gyldigt CPR-nummer

Standard > 15 %

Medmindre de ekskluderes

	Standard		Uoplyst	Aktuelle år		Tidligere år
	> 15%	Tæller/	antal	01.01.2023 - 31.12.2023		2022
	opfyldt	nævner	(%)	Andel	95% CI	Andel
Danmark	Nej	644 / 4.463	0 (0)	14,4 (13,4-15,5)		14,3
Hovedstaden	Ja	168 / 990	0 (0)	17,0 (14,7-19,5)		16,1
Sjælland	Nej	95 / 831	0 (0)	11,4 (9,3-13,8)		11,7
Syddanmark	Nej	183 / 1.268	0 (0)	14,4 (12,5-16,5)		15,8
Midtjylland	Ja	131 / 861	0 (0)	15,2 (12,9-17,8)		14,7
Nordjylland	Nej	67 / 513	0 (0)	13,1 (10,3-16,3)		11,2

Dansk Hjertestopregister Konsekvenser

- Vi kan forvente en fortsat stigning i Fravalgt Genoplivning
- Der vil sandsynligvis blive initieret genoplivning – indtil dokumentation foreligger
- Overlevelsen vil vige

Indikator 9b: I live e. 30 dage

Prosabeskrivelse

Andel af hjertestop, hvor patienten er i live efter 30 dage.

Tæller Antal hjertestop hvor patienten er i live efter 30 dage

Nævner Alle inkluderede hjertestop

Uoplyste

Ekskluderede Patienter uden gyldigt CPR-nummer

Standard > 15 %

	Standard		Uoplyst	Aktuelle år		Tidligere år
	> 15%	Tæller/	antal	01.01.2023 - 31.12.2023		2022
	opfyldt	nævner	(%)	Andel	95% CI	Andel
Danmark	Nej	644 / 4.463	0 (0)	15,1	(13,4-15,5)	14,3
Hovedstaden	Ja	168 / 990	0 (0)	17,0	(14,7-19,5)	16,1
Sjælland	Nej	95 / 831	0 (0)	11,4	(9,3-13,8)	11,7
Syddanmark	Nej	183 / 1.268	0 (0)	14,4	(12,5-16,5)	15,8
Midtjylland	Ja	131 / 861	0 (0)	15,2	(12,9-17,8)	14,7
Nordjylland	Nej	67 / 513	0 (0)	13,1	(10,3-16,3)	11,2



Tak til
Kandidatspecialestuderende Martin Svare
OG
Danish Cardiac Arrest Registry Validation Group

Tak for opmærksomheden